

Rando-nr: __ __ __

UPPFÖLJNING 1 ÅR POSTOP

DATUM:.....

Buksåret läkt:

☐ Nej ☐ Ja

Kvarvarande urinkateter:

☐ Nej ☐ Ja

Stomikomplication:

☐ Nej
☐ Prolaps
☐ Bråck
☐ Bandageringproblem
☐ Stenos
☐ Annat:.....

EFTER HARTMANN

Buk/bäckenabscess:

☐ Nej ☐ Ja

Om abscess: utläkt?

☐ Nej ☐ Ja

När läkt/ återställd

(sista antibiotika behandling)

Sekretion från ändtarms-
stumpen:

☐ Nej ☐ Ja

Frekvens:

☐ Aldrig
☐ 1 gång/månad
☐ 1 gång/vecka
☐ > 1 gång/vecka
☐ Dagligen

Utseende på sekret:

☐ Tunt, ljust
☐ Tjockt, slemmigt
☐ Avföringsliknade
☐ Annat:.....

Illaluktande sekret:

☐ Nej ☐ Ja

Läckage av sekret:

☐ Nej ☐ Ja

Behov av blöja/skydd:

☐ Nej ☐ Ja

Skopi av stumpen:

☐ Intakt suturrad
☐ Defekt suturrad/recess/fistel
☐ Proktit
☐ Defekt och proktit

Eksem perianalt:
(som tecken på sekretion)

☐ Nej

☐ Ja

Gradering av besvären:

☐ Inga

☐ lätta

☐ måttliga

☐ stora

☐ invalidiserande

☐ oförmögen att ge besked

EFTER INTERSFINKTERISK APE

Buk/bäckenabscess:

☐ Nej

☐ Ja

Om abscess: utläkt?

☐ Nej

☐ Ja

När läkt/ återställd

(sista antibiotika behandling)

Infektion perineum:

☐ Nej

☐ Ja

Om infektion: utläkt?

☐ Nej

☐ Ja

När läkt/ återställd

(sista omläggning av sjukvårdspersonal)

Kvarstående sår perineum:

☐ Nej

☐ Ja

Perineal smärta:

☐ Nej

☐ Lätt

☐ Måttlig

☐ Svår

Perinealt bråck:

☐ Nej

☐ Ja

Andra lokala besvär från perineum:

.....

Gradering av besvären:

☐ Inga

☐ lätta

☐ måttliga

☐ stora

☐ invalidiserande

☐ oförmögen att ge besked